




ООО «ЭЛВИН»

ПРОИЗВОДСТВЕННО – КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

# Мангал складной

«ЭЛВИН»



ПАСПОРТ

ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие мангал складной (в дальнейшем мангал) предназначен для использования в походных и стационарных условиях для розжига древесного угля в жаровне и приготовления пищи на шампурах, в решетках и иных аналогичных целей.

Оптимально компактный, практичный и функциональный складной мангал — лучшее предложение для активного отдыха на природе. Отличительной чертой конструкции является просторная рабочая площадь при максимально компактных параметрах в собранном виде. В течение 30 секунд широкий мангал складывается в чемоданчик толщиной около 45 мм., с удобной ручкой для перемещения. Общий вес устройства составляет всего от 5,5 кг, при толщине стенок жаровни 2 мм. Изготовлена конструкция из высококачественной стали, а по заказу из жаропрочной нержавеющей стали и устанавливается на крепкие устойчивые ножки. Для мангала, предназначенного в подарок возможно выполнения индивидуального орнамента (в т.ч. в виде надписи).

Для более удобного и комфортного приготовления шашлыков предусмотрено наличие специальных вырезов, надежно фиксирующих устанавливаемые шампура. В конструкции жаровни имеются щели, обеспечивающие оптимальную подачу воздуха, для лучшего продува огня.

Мангал изготавливается в 3х габаритных размерах: М – малый; С – средний и Б – большой. Вместительность жаровни составляет от 6 до 12 шампуров. Складной мангал станет незаменимым помощником во время поездок за город, обеспечивающим вас вкусной и разнообразной пищей в любом месте.

Изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия и нормативно-техническую документацию на него изменения, не снижающие качество.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение *	Мангал М (малый)	Мангал С (средний)	Мангал Б большой)
Размер в сложенном виде, мм	280x330x45	280x530x45	330x530x45
Размер жаровни, мм	280x330x130	280x530x140	330x530x140
Габариты в разложенном виде, мм	280x330x270	280x530x370	330x530x370
Масса, кг	5,5	7,5	8
Толщина стального листа жаровни, мм**	2,0		
Толщина стального листа ножек, мм	1,5		
Количество размещаемых шампуров, мах	6	12	12

\* По заказу изготавливается с индивидуальным орнаментом

\*\* По заказу изготавливается из жаропрочной нержавеющей стали

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мангал — 1 шт.  
Паспорт технический — 1 шт.

#### **4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Транспортирование мангалов допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 4 (Ж 2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

#### **5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок один год с момента продажи.

Срок эксплуатации 7 лет.

#### **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТК**

Мангал соответствует технической документации, требованиям ГОСТ, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

**Адрес изготовителя:**

Россия, 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Набережная 7.

**Тел.: (3513) 57-19-19 (многоканальный)**

Е-mail: [elwin@elwin.ru](mailto:elwin@elwin.ru)